



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

г. Батайск

Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию «Город Батайск», Администрация города Батайска **постановляет**:

1. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях согласно приложению № 1.

2. Установить понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях согласно приложению № 2.

3. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов от применения понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств областного и местного бюджетов в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации города Батайска.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска провести информационно-разъяснительную работу с населением и исполнителями коммунальных услуг о принятии настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 09.02.2022 № 239 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно - коммунальному хозяйству Калганова С.В. и заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска

Р.П. Волошин

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Батайска
от _____ № _____

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях**

№ п/п	Степень благоустройства жилых помещений	Норматив потребле- ния (куб. м. / чел. в мес.)	Понижа- ющий коэффи- циент к нормати- ву потре- ления	Норматив потребления с учётом по- нижающего коэффици- ента (куб. м. / чел. в мес.)
На период (01.01.2024 - 31.12.2024)				
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем			
1.1	Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц	7,36	0,9076	6,6799
1.2	Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц	7,56	0,88644	6,7015
2.	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой			
2.1.	Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в размере 1,2 куб. м./чел. в месяц	1,64	0,7834	1,2848

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Батайска
от _____ № _____

**Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной
услуги по водоотведению в жилых помещениях**

№ п/п	Степень благоустройства жилых помещений	Норматив потребления (куб. м. / чел. в мес.)	Понижающий коэффициент к нормативу потребления	Норматив потребления с учётом понижающего коэффициента (куб. м. / чел. в мес.)
На период (01.01.2024 - 31.12.2024)				
1.	Множкквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем			
1.1.	Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в размере 6,24 куб. м./чел. в месяц	7,36	0,89025	6,5522
1.2.	Для граждан, которым до 1 октября 2020 года при расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению применяли норматив потребления по холодному водоснабжению в размере 6,26 куб. м./чел. в месяц	7,56	0,86952	6,5736

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова