

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 году
составлен 27 июля 2021 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ»), строение 1972 г. постройки
(полное наименование организации, год постройки)
Управление культуры города Батайска
(учредитель организации)
Ростовская область, г. Батайск, 346881, мкр. Авиагородок, 34 Д
(юридический адрес, физический адрес организации)
Директор Серегин Алексей Николаевич 8(86354)94249
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации города Батайска
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "15" июля 2021 г. № 98 "19" июля 2021 г.
комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам
Кузьменко Наталья Васильевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления культуры города Батайска
Гетьманская Антонина Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист Управления культуры города Батайска
Крахмаль Валентина Сергеевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист Управления культуры города Батайска
Арсеньева Марина Васильевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий юрисконсульт Управления культуры города Батайска
Арканникова Елена Геннадиевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МБУК «ЦБС»

Парасоцкая Елена Викторовна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ГКДЦ
Савицкая Александра Витальевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР по г.Батайску УНД и ПР МЧС России по Ростовской области (по согласованию)
Луганский Сергей Михайлович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник ОВО по городу Батайску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»,
майор полиции (по согласованию)
Пуголовкин Анатолий Александрович.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» утверждён Приказом Управления культуры города Батайска № 28 от "03" мая 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 07.04.2010 г. 61-АЕ 535014, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.04.2010 г. №61-61-05/010/2010-461, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного управления образовательному учреждению.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости и зарегистрированных прав на объект недвижимости, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.12.2018 г. № 61:46:0011901:1984-61/005/2018-1, на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "10" марта 2016 г., серия 61ЛО1, № 0003818, регистрационный номер 6264 Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "27" марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "28" марта 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 в том числе:

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

выполнены ИП «Оганесян Л.А.» по адресу: г. Батайск, Авиагородок, 34Д, комнат № 26 по Техпаспорту по установке металлической двери, гарантийные обязательства имеются.

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:
- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дополнительное образование детей и взрослых;
 - б) проектная допустимая численность обучающихся - 610 человек;
 - в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 695 человек, в том числе человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
 - г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 77 человек; из них поступивших в вузы - 4 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек.
 - д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 100 человек;
 - е) наличие образовательных программ - имеются;
 - ж) укомплектованность штатов организации:
 - педагогических работников - 42 человек, 80 %;
 - научных работников - 0 - 0 человек, 0 %;
 - инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;
 - административно-хозяйственных работников - 17 человек, 20 %;
 - производственных работников - 0 человек, 0 %;
 - учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;
 - медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, 0 %;
 - з) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебные годы – имеются.
5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
- Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости (%)	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
.	Учебные кабинеты	20	18	90	есть	есть	имеется состояние хорошее	Имеется: огнетушитель и кислотные - ОУ-2 ВСЕ - 2 шт., порошковые - ОП-4 (3) АВСЕ – 37шт.	
.	Концертные залы	1	1	100	есть	есть	имеется состояние хорошее	Имеется: огнетушитель порошковые - ОП-4 (3) АВСЕ – 2шт.	
.	Конференц-залы	1	0	0	0	0	0	0	

- б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
- физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется,
музыкальный (концертный) зал - имеется, приспособлен – типовоепомещение,
емкость –60 человек, состояние - удовлетворительное;
музей - не имеется;
компьютерный класс - не имеется;
в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;
общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежат списанию - 6
единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 6 единиц.
Основные недостатки: ;
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,инвентарем не
имеются
Потребность в спортивном оборудовании: нет.
Основные недостатки: ;
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
комплект-классов - 2; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 4;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 5; стулья офисные - 16; пеналы - 4 .;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - ;; фонд учебников - ; %;
научно-педагогическая и методическая литература - 20% .
Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:
общая площадь участка –3304 кв.м.;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются и их
состояниесоответствует санитарным требованиям;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние исоответствие
санитарным требованиям –не имеются.
7. Медицинское обслуживание в организации не организовано
организовано
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется;
логопедический кабинет не имеется;
кабинет педагога-психолога - не имеется);
стоматологический кабинет - не имеется;
процедурная - не имеется
Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
8. Питание обучающихся - не организовано
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетовсотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям к естественному, искусственномуосвещению жилых и общественных зданий.
10. Транспортное обеспечение организации - не организовано,
а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - нетне имеется
б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам
проведения занятий, - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся: нет
г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений дляобслуживания и ремонта
автомобильной техники - не имеется.
Потребность в закупке -грузопассажирского транспортного средства, количество –1

единице.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется способом охраны - сторожа

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект - оборудован.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова телефон АТС

д) территория организации ограждением оборудована.

и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует организационно-нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась 29.03.2021г. Акт №31 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Батайску и Кагальницкому району ГУ МЧС России по РО.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АУПС, СО и УЭ в здании, техобеспечение СОНАТА-К-Л; АРК1,2,3,4,5; ДПЛС; Договор на технические обслуживание № 1 от 11.01.2021 с ВДПО г.Ростов-на-Дону обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны и обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании акта Акт №569 от 31.01.2018 соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляет теплоцентраль состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена по договору с ДонЭнергоот 15.07 2021.

Обеспеченность топливом не предусмотрена.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. Состояние систем вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Ростовводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено.

17. Канализация имеется – централизованная АО «Ростовводоканал».

II. Заключение комиссии Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» к новому 2020 - 2021 учебному году готова. (готова, не готова)


III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:
Заместитель главы Администрации
города Батайска
по социальным вопросам



Н.В.Кузьменко

Заместитель председателя комиссии
Начальник Управления культуры
города Батайска



А.В. Гетьманская

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист Управления культуры
города Батайска




В.С. Крахмаль

Члены комиссии:
Главный специалист Управления культуры
города Батайска




М.В. Арсеньева

Ведущий юристконсульт Управления культуры
города Батайска



Е.Г. Арканникова

Директор МБУК «ЦБС»



Е.В. Парасоцкая

Начальник ОНД и ПР МЧС России
по Ростовской области (по согласованию)



С.М. Луганский

Сотрудник ОВО по городу Батайску – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ростовской области»,
майор полиции (по согласованию)



А.А. Пуголовкин